屋外用壁掛型液晶サイネージ


FD55HW1A0





高輝度 2,500cd/ ㎡、厚さ 100mm の薄型設計です。


AR (反射防止ガラス)・フルラミネーションで太陽光反射や背景映り込みの少ないクリアな映像を再生します。防水防塵性能 IP55、Android 標準搭載で USB 接続ですぐに映像再生可能です。 筐体サイズのカスタマイズも対応いたします。

参考図面









基本仕様

型番 FD55HW1A0 ディスプレイ 55inch (H1209mm*H680mm) 外形サイズ W1289*H760*D100mm (取付部:140mm) 重量 98kg IP (防塵防水)等級 IP55	
外形サイズ W1289*H760*D100mm (取付部:140mm) 重 量 98kg	
重 量 98kg	
IP(防塵防水)等級 IP55	
表面ガラス 4mm AR 強化ガラス	
輝度 2500cd/ m ²	
解像度 1920×1080	
コントラスト 1200:1	
視野角 178°(水平)178°(垂直)	
ネットワーク LAN	
OS android	
CPU RK3288	
RAM 2G DDR	
メモリ 8G FLASH	
インターフェイス USB2.0*4, RJ45*1,HDMI, オーディオジャ	ック
輝度調整 ライトセンサー付	
内部温度調整 自動温度感知、ファン作動	
動作環境温度 -20℃~ +50℃	
動作環境湿度 5~90%	
電源 AC100-240V	
消費電力 400W	
認証 PSE	
オプション 筐体カスタマイズ対応可	

【輸入販売元】



SRF テック株式会社

〒600-8223

京都市下京区七条通油小路東入大黒町227番地第2キョートビル402

E-Mail: info@srftec.co.jp URL: https://srftec.co.jp