屋内用 LED ファインピッチ・ビジョン

INDOOR LED FINE PITCH VISION





- ・フリップチップ Micro-LED で最小 0.78mm を実現。
- ・高精彩 4K/8K 大画面 LED ビジョン作成可能。
- ・軽量モジュール設計
- ・高効率放熱設計で表面温度上昇を5℃以下に抑制
- ・表面衝撃に強く(従来品比)、メンテナンス性向上。

ピッチ (mm)	0.78	0.93	1.25	1.56	1.87
モジュールサイズ	150x168.75mm				
解像度	192x216	160*180	120*135	96*108	80*90
キャビネットサイズ	600x337.5x52mm				
重量	6.9kg				
メンテナンス	フロント				
輝度	$400\sim$ 600cd/ m $^{\circ}$				
色温度	6500K				
リフレッシュレート	3840Hz				
視野角	(V)120°(H)140°				
グレースケール	16bit				
コントラスト	8000:1				
スキャン方式	1/54	1/60	1/45	1/54	1/45
電源	AC100-240V 50/60Hz				
最大消費電力	500W/ m²				
動作保証温度 / 湿度	-10℃~ +60℃ / 35% ~ 75%				
防塵防水等級	IP5X				
信号出力	HDMI/DVI/DP				

【輸入販売元】

SRF テック株式会社



〒600-8223

京都市下京区七条通油小路東入大黒町 2 2 7 番地

第2キョートビル402 E-Mail: info@srftec.co.jp URL: https://srftec.co.jp